

Blauburger n°5

Vass8R12s146-150



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


2859Mtp5

Cl 8 R12s146-150  
Blauburger n°5

Blauburger n° 5

8 R 12 s. 146-150











CLOS 8 RANG 12 Souche 146-150  
(283405)

Désignation :

CHARGE :

Année :

Véraison :

18.7

Maturité :

17.8.88

Mill.: 0

Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 13

L - M - C

Vigueur : 3

PORT : érig - 1/2 érig - couché

BAIE :

Année :

TG - G - M - P - Dim.: 17

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 1

Avec pépins - apyrène

s2 8

JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 1

s5 3



ANNEE 1988

NOM 285905 Blauburger n°5

EMPLACEMENT 8 R12 1146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	3	-	283	4								
2	2	-	283	8								
3	6				10	25.5	31.5	3.6	18.7	25.7	1.8	22-8
4	3	-	283	1								
5	4	-	283	3								
		Pourriture : 0		Port : mi'orange		Vigueur : 3 moyen +1						+1
		28.3				31.5						
		+4				0						

ANNEE 1989

NOM 285905 Blauburger n°5

EMPLACEMENT 8 R12 1146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	273	29.3	8		<del>24.5</del>						
2	4	233	27.3	8			<del>24.5</del>					
3	8				20	22.5	24.5	3.6	24.7	31.7	5.8	24.8
4	2	233	27.3	5			-3			+2		+2
5	2	233	27.3	4			<del>24.5</del>					
		Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : orange		Vigueur : 3				
		De 27.3, 89		+9								



ANNEE 1990

NOM Blauburger n° 5  
2859-05

EMPLACEMENT 8 R 12 sub-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	8.3	15.3.	8								
2	4	8.3	15.3.	7								
3	4	12.3	15.3.	0	14	16.5	18.5	21.5	9.7	20.7	25.7	20.8.90
4	4	12.3	15.3.	6								
5	4	8.3	19.3.	4			- 2			+ 1		+ 2
		15.3.90		(+6)								

Pourriture : 20%

Mill. : 0

Port :

Vigueur : 3



DESIGNATION :  
EMPLACEMENT :

Blauburger n°5

el 8 R 12 s-146-150  
(6146)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) <sup>jaunâtre</sup> autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) <sup>3<sup>e</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Désignation :  
Emplacement :

Blauburger nos  
clos 8 R12 s- 146-150 (146)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. très lég 4<sup>e</sup>
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>4<sup>e</sup></sup> - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4)<sup>ou</sup> - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. très lég 4<sup>e</sup>
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85



Désignation :

Emplacement :

Blauburger n°5

clos 8 R 124-146-150 (n°146)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) <sup>base</sup>  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Blauburger n° 5

8 R 125 - 146-150 (s 146)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166. *vert au point pétiolaire*

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n° 5*

Emplacement : *Clos 8 R12 s 146 - 150 (s. 146)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3. (dimensions : *13* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté *(2)* - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*. (dimensions : *17* x *17* ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée *(1)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *(9)*.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine *(5)* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *(8)* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *(8)* - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident *(1)* - peu apparent *(2)* ou  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré *(8)* - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile *(2)*.

*Calvo 85*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Blauburger n°5  
8 R 12 s 146-150 (s. 146)

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).

Surface

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méritballe de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 88



N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n° 5*

Emplacement : *8R12 s. 146-150*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : (7) - (8) - 9  
L<sub>2</sub>/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20  
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24  
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - (28) - (29)  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - 36 - 37 - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : 40 - (41)  
Dents (angle) : (42) - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - (52) - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : (60) - 61 - (62)  
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - (65) - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües